



PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN SANOSIL PARA CENTROS DE ENSEÑANZA



Misión.

Fase 1: Desinfección de las instalaciones.

Fase 2: Protección del personal y el alumnado. Aumentar la seguridad en las actividades cotidianas con más nivel de riesgo.

FASE 1: DESINFECCIÓN DE AMBIENTE Y SUPERFICIE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO

Producto: Sanosil S010.

Recomendamos realizar cada día una desinfección de choque y que se realice preferiblemente una vez se cierre el centro, al terminar la jornada.

Esta desinfección debe realizarse de forma general para todas las instalaciones del centro, incluido cocinas en caso de que se dispongan de ellas. Sanosil S010, además de eliminar el COVID-19 en 7 segundos, es un producto de amplio espectro, eficaz contra bacterias (*Legionella*, *Pseudomonas*, *E. coli*, *Listeria monocytogenes*), virus, hongos, levaduras, mohos, protozoos y esporas.



La desinfección al cierre garantiza que el producto actúe toda la noche sobre otros patógenos y permite que el centro abra sus puertas al día siguiente totalmente desinfectado.



La desinfección puede realizarse manualmente (mediante un paño humedecido en producto para superficies o en mopas y mochos para suelos) o mediante tecnologías de aplicación. Todo dependerá de los planes de actuación que cada centro tenga previsto para la desinfección.

Las tecnologías de aplicación aumentan la eficiencia. Permiten un mayor alcance y cobertura tanto área como de las superficies, optimizando el tiempo, esfuerzo, personal y producto. Una estancia de unos 60 m² puede ser desinfectada en pocos segundos.



En esta fase se contemplan todos los espacios del centro utilizados en la actividad diaria.


Enfermería, pasillos, escaleras, aulas, baños, gimnasio, sala de profesores, comedor, cocina, despachos, vestuarios, patio (zona de parque, columpios, papeleras, fuentes, máquinas vending, etc.)

Esta fase garantiza que el centro cumple con la normativa vigente y utiliza un virucida incluido en el listado del Ministerio de Sanidad.

Ahora bien, será durante la actividad diaria del centro cuando el nivel de riesgo por contagio aumente considerablemente. Es ahí donde el concepto SEGURIDAD, transmitido hacia las familias y equipo docente, adquiere un valor considerable.

FASE 2: REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO POR CONTAGIO. PROTECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DEL ALUMNADO.

Producto: Sanosil S003



Aconsejamos el uso de las mascarillas, tomas de temperatura, limpieza constante de manos, ventilación de las aulas, distancia de seguridad, así como señalética en los espacios más concurridos.

Sin embargo, todas estas precauciones son insuficientes, ya que trabajar con niños y adolescentes, sobre todo de infantil y primaria, dificulta el estricto cumplimiento y

aplicación de dichas recomendaciones. Además, no detectan al niño o tutor asintomático.

Esta fase permite dotar al personal de una prevención constante y de protección instantánea en caso de necesidad.

Basta una fina capa de pulverización en la superficie potencialmente contaminada para matar al COVID-19 en 30 segundos.

Sus características lo hacen perfecto para cubrir esa necesidad de inmediatez: sin residuos tóxicos, no irrita la piel, apto para tejidos y todo tipo de superficies. Inodoro e incoloro, sin riesgo alguno para la salud.

Algunas superficies o situaciones que requieren de autoprotección constante y/o urgente.

- La mesa del tutor y alumnos
- Uniformes, babis, percheros
- Material escolar
- Malestares físicos (toses, vómitos, llantos, etc.)
- Pomos de puertas (aula, baños, etc.)
- Ascensor
- Llaves
- Mascarillas
- Mostrador de recepción/secretaría, etc...
- Columpios
- Despachos o bienes de oficina compartidos por varios empleados en distintos turnos. (teclado, teléfono, etc.)
- Sala de profesores, material deportivo, dispositivos electrónicos, pizarra, etc.

Recomendamos la habilitación de una sala especial COVID-19 para poder aislar al alumno o profesor que presente síntomas y evitar así utilizar la enfermería. En ella se dará parte a las autoridades sanitarias y familias. Es importante desinfectar la sala todas las noches, pero también en cada entrada y salida. Recomendamos hacer pulverizaciones a los muebles, puertas y la ropa del personal a la salida de la misma.



El protocolo Sanosil (fase 1 y Fase 2) ofrece desinfección tanto de instalaciones como de personas, aumentando su seguridad y reduciendo el nivel de riesgo por contagio.